



GENTILI[®]
TECHNOLOGY EQUIPMENT

INFINITY

INFINITY KATALOG PROIZVODA

Rešenja za komercijalna vozila



Gentili već 40 godina podržavaju korisnike kombija, pružajući našim kupcima opremu koja je inovativna i najkvalitetnija.

Infinity je naše rešenje regala za kombi, dizajniranih i proizvedenih u Italiji.

Infinity ispunjava najteže zahteve korisnika, nudeći poboljšane performance i napredni tehnički dizajn.

Ovo je misija naše kompanije:
gledati napred i osmišljavati budućnost

ABOUT
US

Ernesto Gentili
Ernesto Gentili



Infinity strana 6



Standardni kompleti

strana 15

- Standardni kompleti serije 10
- Standardni kompleti serije 20
- Standardni kompleti serije 30
- Standardni kompleti serije 40
- Standardni kompleti serije 50



Infinity Osnove

strana 10

- Podne obloge
- Zidne obloge
- Okviri za regale i bočni paneli
- Osnovne jedinice
- Fioke
- Standardne police
- Police sa posudama
- Teleskopske gornje police
- Izvlačeća postolja
- Servisne kutije
- Ormarići
- Izvlačeće radne klupe velike nosivosti
- Izvlačeće radne klupe male nosivosti
- Teleskopske radne klupe
- Rezervni delovi- vidi stranu 33



Dodaci

strana 26

- Sigurnosni sistemi za utovar
- Dodatna oprema
- Električna oprema



INFINITY regali su savršen izbor za vaše vozilo, bez obzira sa li imate jedno ili flotu od 100 vozila.

Infinity se može pohvaliti mnoštvom inovacija i naprednim tehničkim karakteristikama dizajna, što ga čini najpouzdanijim i najsvestranijim rešenjem.

Infinity je lak ali velike čvrstoće. Anodizacija aluminijumskih otpresaka koji se koriste u asortimanu, produžava radni vek proizvoda dodatnom zaštitom od korozije.

Asortiman Ininitija je ekološki prihvatljiv ne samo po karakteristikama koje štede težinu, već i po 100% recikliranju na kraju upotrebe.

Infinity je dizajniran i proizveden u Gentiliju, time osiguravamo da proizvod zadovoljava najveća očekivanja kupaca i osiguravamo održavanje najviših standarda kvaliteta.

**100% presovani
aluminijum**



INFINITY

**Prevozite veliki teret?
Nema problema.**

Sa Infinity maksimalno iskorišćujete prostor I povećavate nosivost.



LAKO

Infinity je do 30% lakša od tradicionalnih regala za teretna vozila od čelika. Ovo omogućava i povećanu nosivost i uštedu goriva i smanjeno habanje (i troškove održavanja) vozila.



ROBUSNO

Strukturni dizajn Infinity-a je daleko jači od tradicionalnih nosača čeličnih limova. Ekstrudirane komponente čine celu konstrukciju regala stabilnijom i pružaju poboljšanu sigurnost.



BEZBEDNO I SERTIFIKOVANO

Infinity je testirana u skladu sa ECE R17 i dobila je prestižni TUV GS sertifikat.



LAKO ZA MONTAŽU

Zbog tačnih dizajnerskih karakteristika i zbog toga što naši inženjeri obraćaju pažnju i na najsitnije detalje, Infinity je lako sastaviti i instalirati. Pripremljen je vodič za montažu i instalaciju i dostupan je operaterima i instalaterima za pomoć u brznoj, efikasnoj i sigurnoj instalaciji.



SVESTRANOST

Uz Infinity, produžavanje veka proizvoda ili unošenje izmena u ugrađeni regale je lako. Oštećeni delovi ili promena na ugrađenom uređaju postižu se jednostavno. Gentili može da isporučiti profile sečene na precizna mere kako bi se omogućile popravke ili dopune tokom upotrebe.



ECO-FRIENDLY

Uz Infinity, produžavanje veka proizvoda ili unošenje izmena u ugrađeni regali je lako. Oštećeni delovi ili promena na ugrađenom uređaju postižu se jednostavno. Gentili može da isporučiti profile sečene na precizna merenja kako bi se omogućili popravci ili dopune tokom veka proizvoda.

INFINITY

OSNOVE

Gentili nudi širok spektar osnovnih proizvoda i dodataka kako biste dobili regalno rešenje INFINITY prema vašim zahtevima.

PODNE OBLOGE

Nudimo dve opcije:

- 1) Izrežite da biste izmerili sloj breze drveta od 9 mm fenolnim slojem. Fenolni premaz je vodoodbojan i otporan na ulja i kiseline. Takođe nudi svojstva protiv klizanja. Aluminijska obloga isporučuje se na otvorenim ivicama kroz otvore na zadnjim i bočnim vratima.
- 2) aluminijumski lim od 2 mm sa gazištima od 2 mm.




Nudimo dve opcije:

- 1) Siva 3,5 mm polipropilenska obloga koja se lako uklapa u vanjske konture. Polipropilen je 100% recikliran, lagan, otporan na udarce i lako se čisti.
- 2) aluminijumski lim od 2 mm sa gazištima od 2 mm

OKVIRI ZA REGALE I BOČNI PANELI

Glavna struktura Infiniti-a sastoji se od sledećih delova:

- bočni sklopovi; izrađeni su sa anodiziranim ekstrudiranim aluminijumskim profilima i pričvršćeni na kvadratne vodoravne potpore okvire.
- kvadratni horizontalni potporni okviri; koriste se za jačanje cele strukture i povezivanje ostalih komponenti zajedno. Napravljeni od aluminijumskih profila spojenih zajedno sa spojnim blokovima od livenog aluminija i pričvršćivanjem od nehrđajućeg čelika.
- Perforirani bočni paneli; koriste se za pokrivanje bočnih sklopova i idealno su rešenje za operatere koji žele da nose rezervne delove ili alate umetanjem kuka za alate.



OSNOVNE JEDINICE

Osnovne jedinice su temelj rešenja regala. Donji bočni paneli stvaraju spoljne delove osnovnih jedinica. Bazne jedinice su dostupne u ovim verzijama:

- Bazna jedinica sa potpuno otvorenom prednjom stranom.
- Bazna jedinica sa gornjim i nadvratnim vratima potpomognuta gasnim potpornicama.
- Baza sa padajućim vratima.

Bazne jedinice se postavljaju na dno regala i prevazilaze problem koji stvaraju kutije za invalidske kotače. Sve tri opcije pomažu u optimizaciji prostora za opterećenje i pružaju koristan prostor za odlaganje teških materijala i alata.



FIOKE

Par teleskopskih fioka imaju nosivost od 50 kg. Sve fioke imaju neklizajuću gumenu podlogu a aluminijumske pregrade su dostupne kao dodatak.



STANDARDNE POLICE


Police su idealne za prevoz različitih materijala, malih komponenti i alata. One su dostupne u različitim veličinama i imaju neklizajuću gumenu podlogu. Pregrade dostupne kao dodatak.

**POLICE SA POSUDAMA**

Ove specijalno dizajnirane police specijalno su dizajnirane da drže plastične posude. Plastične posude su dostupne u različitim veličinama i idealni su za transport potrošne robe.

**TELESKOPSKJE GORNJE POLICE**

The extendable top shelf is a two piece telescopic tray ideal for storing and transporting long items such as tubes, rods, conduits and copper pipes. It can be mounted on the top of a racking kit or can be bracketed to the vehicle internal walls or roof cross struts. At one end is a drop down door making sure items are stowed securely.

**IZVLAČEĆA POSTOLJA**

Izvlačeća postolja su validna alternativa standardnim fiokama, kada koristite prenosive servisne kutije za nošenje malih delova van vozila.

**SERVISNE KUTIJE**

Ove kutije za sitne delove su smeštene na izvlačeća postolja kada je vozilo u pokretu i idealne su za smeštaj osigurača ili vijaka. Izrađeni su izdržljive plastike; dizajnirani da traju i u najekstremnijim uslovima.

**ORMARIĆI**

Ormarići su dostupni u različitim veličinama i idealni su za čuvanje ličnih predmeta ili alata. Imaju jedna vrata, unutrašnje police i ručicu.




RADNE KLUPE ZA TEŽI POSAO NA IZVLAČENJE

Ove visoko praktične radne klupe za teži posao namenjene su za nošenje stege i savijaju se tako da zauzimaju veoma mali prostor kad su van upotrebe. Pravljeni su i nameštene za upotrebu van vozila kako bi se obezbedio što veći radni prostor. Postavljanje je lako zahvaljujući hidrauličnom amortizeru koji dolazi standardno.




RADNE KLUPE ZA LAKŠI POSAO NA IZVLAČENJE

Ove radne klupe su idealne for za poslove manjeg i lakšeg održavanja. Mehanizam za zaključavanje će zadržati radnu klupu u hirizontalnoj poziciji tokom upotrebe, odnosno vertikalnoj poziciji tokom transporta.



IZVLAČEĆE RADNE KLUPE

Ove radne klupe su idealne for za poslove manjeg i lakšeg održavanja. Postavljene su između osnovne jedinice i ostatka regala kako bi se omogućila maksimalna optimizacija prostora. Izvlače se i uvlače a u mestu ih drži mehanizam za zaključavanje.



STANDARDNI KOMPLETI

Ovi standardni kompleti dolaze u mnogo različitih izvedbi kako bi bili odgovarajući za većinu lakih komercijalnih vozila na tržištu

- Serija 10 str 16
- Serija 20 str 18
- Serija 30 str 20
- Serija 40 str 22
- Serija 50 str 24





- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxDxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-001BGG

	20 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-004CGG

	44 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-004BGG

	33 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-002CGG

	32 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-002BGG

	23 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-005DGG

	29 (Kg)
LxDxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-005BGG

	28 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-003CGG

	41 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-003BGG

	34 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Fiat Doblò
 - Opel/Vauxhall Combo
 - Peugeot Partner
 - Citroen Berlingo
 - Nissan NV200

P/N IST10L-375-006DGG

	33 (Kg)
LxDxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST10R-375-006BGG

	27 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxDxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-001BGG

	23 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1095 (mm)



- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-004DGG

	33 (Kg)
LxDxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-004BGG

	26 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-002CGG

	32 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-002BGG

	32 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1095 (mm)



- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-005CGG

	34 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-005AGG

	22 (Kg)
LxDxH	525 x 375 x 1020 (mm)



- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-003CGG

	46 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-003BGG

	29 (Kg)
LxDxH	775 x 375 x 1020 (mm)




- Preporučena vozila:
- Volkswagen Caddy
 - Renault Kangoo
 - Mercedes Citan
 - Dacia Dokker
 - Ford Connect

P/N IST20L-375-006CGG

	27 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

P/N IST20R-375-006AGG

	21 (Kg)
LxDxH	525 x 375 x 1020 (mm)



P/N IST30L-375-001EGG	
	45 (Kg)
LxDxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

- Preporučena vozila:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-001CGG	
	54 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST30L-375-004CBG	
	61 (Kg)
LxDxH	1775 x 375 x 1220 (mm)

- Recommended for the following vehicles:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-004CGG	
	45 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST30L-375-002EGG	
	54 (Kg)
LxDxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

- Preporučena vozila:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-002CGG	
	40 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST30L-375-005CBG	
	60 (Kg)
LxDxH	1775 x 375 x 1215 (mm)

- Preporučena vozila:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-005CGG	
	31 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST30L-375-003EGG	
	61 (Kg)
LxDxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

- Preporučena vozila:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-003CGG	
	31 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST30L-375-006EGG	
	54 (Kg)
LxDxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

- Recommended for the following vehicles:
- Opel/Vauxhall Vivaro
 - Renault New Trafic
 - Nissan NV300
 - Volkswagen Transporter T6
 - Mercedes Vito
 - Fiat Talento
 - Ford Custom

P/N IST30R-375-006CGG	
	36 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



P/N IST40L-375-001CCG	
	58 (Kg)
LxDxH	2025x375x1420 (mm)

P/N IST40R-375-001CCG	
	35 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Preporučena vozila:
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



P/N IST40L-375-004CCG	
	66 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

P/N IST40R-375-004CCG	
	59 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Recommended for the following vehicles:
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



P/N IST40L-375-002CCG	
	88 (Kg)
LxDxH	2025x 375 x 1490 (mm)

P/N IST40R-375-002CCG	
	46 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Preporučena vozila:
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



P/N IST40L-375-005CCG	
	100 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

P/N IST40R-375-005CCG	
	39 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Recommended for the following vehicles:
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



P/N IST40L-375-003CCG	
	89 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

P/N IST30R-375-003CCG	
	58 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Preporučeno za vozila;
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



P/N IST40L-375-006CCG	
	87 (Kg)
LxDxH	2015 x 375 x 1490 (mm)

P/N IST40R-375-006CCG	
	51 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

- Preporučeno za vozila:
- Fiat Ducato H1
 - Citroen Jumper H1
 - Peugeot Boxer H1
 - Ford Transit H1
 - Iveco Daily H1
 - Opel/Vauxhall Movano H1
 - Nissan NV400 H1
 - Renault Master H1
 - Volkswagen Crafter H1
 - Mercedes Sprinter H1



Preporučeno za vozila:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel/Vauxhall Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



P/N IST50L-375-001CCG

	71 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

P/N IST50R-375-001CGG

	40 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)



Recommended for the following

- vehicles:
- Fiat Ducato H2
 - Citroen Jumper H2
 - Peugeot Boxer H2
 - Ford Transit H2
 - Iveco Daily H2
 - Opel/Vauxhall Movano H2
 - Nissan NV400 H2
 - Renault Master H2
 - Volkswagen Crafter H2
 - Mercedes Sprinter H2



P/N IST50L-375-004CCG

	75 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

P/N IST50R-375-004CGG

	64 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)



P/N IST50L-375-002CCG

	96 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1690 (mm)

P/N IST50R-375-002CGG

	47 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Preporučeno za vozila:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel/Vauxhall Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



P/N IST50L-375-005CCG

	96 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

P/N IST50R-375-005CGG

	50 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Preporučeno za vozila:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel/Vauxhall Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



P/N IST50L-375-003CCG

	99 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

P/N IST50R-375-003CGG

	62 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Preporučeno za vozila

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel/Vauxhall Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



P/N IST50L-375-006CCG

	73 (Kg)
LxDxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

P/N IST50R-375-006CGG

	49 (Kg)
LxDxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Preporučeno za vozila:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel/Vauxhall Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2

DODACI



Kako bismo upotpunili osnovni obim Infinity delova, nudimo širok spektar dodataka. Iako su ovi proizvodi klasifikovani kao dodaci, mnogi od njih su neophodni kako bi se proizveo najkorisniji i najpraktičniji servisni kombi.



Utege



Utege za brzo vezivanje



Jednostruka kopča
GAR 23



Ši ne za utege



104-083



104-084



104-081


Komplet za držanje boce sagasom
KPB



Elastična gumena traka
123-169



Perforirana table za alat
PF 5



Traka za držanje
alata
123-025



Kuke za tablu



ASSORTED ACCESSORIES

Platform ana izvlačenje
SLSG



Radna ploča
PDL



Držac kablara
SRC



Kutija (4 dela.)
MD4



Kutija (5 delova)
MD5



Kutija (6 delova)
MD6



Kutija (9 delova)
MD9



Držac bočica
VR 32



Držac kanistera za
vodu
VR 19



Kanister za vodu
VR 18



Držac papirnih ubrusa
VR 12/T



Dispenser za
sapun
VR 11




Kanister
VR 17



Prva pomoć
VR 15



Kuke
VR 24



ELEKTRO DELOVI

Držac PP aparata
VR 14/6C



Držac PP aparata
VR 14/6S



PP Aparat
VR 13/6




Document Holder
VR 31



Rešetke za ventilaciju
VNT



Krovni ventilator
VR 39



Držac kutije

IKFV




Brava Vanlock

VANLOCK MB



Nosači

IVR 26



Stege

MAS




MRE



MCI




123-150



Magnet lampa
CE 3



335mm led unutrašnje svetlo
CE 15



570mm led unutrašnje svetlo
CE 16



Magnet rotacija čžuta
VR 30



Rotacija na zavrtanj
VR 25



Utičnica
CE 1



12V To 230V 2300W ispravljač




12V To 230V 550W ispravljač




BEZBEDNOST




BROJEVI ARTIKALA

VRATA	Broj	Dimenzije
	IS475	L475
	IS725	L725
	IS975	L975
	IS1225	L1225
	IS1475	L1475

FIOKE	Broj	Dimenzije
	IEC475-375-100	L475 X D375 X H100
	IEC475-375-125	L475 X D375 X H125
	IEC475-375-150	L475 X D375 X H150
	IEC475-375-200	L475 X D375 X H200
	IEC475-475-100	L475 X D475 X H100
	IEC475-475-125	L475 X D475 X H125
	IEC475-475-150	L475 X D475 X H150
	IEC475-475-200	L475 X D475 X H200
	IEC725-375-100	L725 X D375 X H100
	IEC725-375-125	L725 X D375 X H125
	IEC725-375-150	L725 X D375 X H150
	IEC725-375-200	L725 X D375 X H200
	IEC725-475-100	L725 X D475 X H100
	IEC725-475-125	L725 X D475 X H125
	IEC725-475-150	L725 X D475 X H150
	IEC725-475-200	L725 X D475 X H200
	IEC975-375-100	L975 X D375 X H100
	IEC975-375-125	L975 X D375 X H125
	IEC975-375-150	L975 X D375 X H150
	IEC975-375-200	L975 X D375 X H200
	IEC975-475-100	L975 X D475 X H100
	IEC975-475-125	L975 X D475 X H125
	IEC975-475-150	L975 X D475 X H150
	IEC975-475-200	L975 X D475 X H200

PREGRADE	Broj	Dimenzije
	IESC375-100	D375 X H100
	IESC375-125	D375 X H125
	IESC375-150	D375 X H150
	IESC375-200	D375 X H200
	IESC475-100	D475 X H100
	IESC475-125	D475 X H125
	IESC475-150	D475 X H150
	IESC475-200	D475 X H200

POLICE SA PADAJUĆIM VRATIMA	Broj	Dimenzije
	IERV475-275-225	L475 X D275 X H225
	IERV475-375-225	L475 X D375 X H225
	IERV475-475-225	L475 X D475 X H225
	IERV725-275-225	L725 X D275 X H225
	IERV725-375-225	L725 X D375 X H225
	IERV725-475-225	L725 X D475 X H225
	IERV975-275-225	L975 X D275 X H225
	IERV975-375-225	L975 X D375 X H225
	IERV975-475-225	L975 X D475 X H225
	IERV1225-275-225	L1225 X D275 X H225
	IERV1225-375-225	L1225 X D375 X H225
	IERV1225-475-225	L1225 X D475 X H225
	IERV1475-275-225	L1475 X D275 X H225
	IERV1475-375-225	L1475 X D375 X H225
	IERV1475-475-225	L1475 X D475 X H225
	IERV475-275-125	L475 X D275 X H125
	IERV475-375-125	L475 X D375 X H125
	IERV475-475-125	L475 X D475 X H125
	IERV725-275-125	L725 X D275 X H125
	IERV725-375-125	L725 X D375 X H125
	IERV725-475-125	L725 X D475 X H125
	IERV975-275-125	L975 X D275 X H125
	IERV975-375-125	L975 X D375 X H125
	IERV975-475-125	L975 X D475 X H125
	IERV1225-275-125	L1225 X D275 X H125
	IERV1225-375-125	L1225 X D375 X H125
	IERV1225-475-125	L1225 X D475 X H125
	IERV1475-275-125	L1475 X D275 X H125
IERV1475-375-125	L1475 X D375 X H125	
IERV1475-475-125	L1475 X D475 X H125	

STANDAR.POLICE	Part number	Dimensions
	IEV475-275-100	L475 X D275 X H100
	IEV475-375-100	L475 X D375 X H100
	IEV475-475-100	L475 X D475 X H100
	IEV725-275-100	L725 X D275 X H100
	IEV725-375-100	L725 X D375 X H100
	IEV725-475-100	L725 X D475 X H100
	IEV975-275-100	L975 X D275 X H100
	IEV975-375-100	L975 X D375 X H100
	IEV975-475-100	L975 X D475 X H100
	IEV1225-275-100	L1225 X D275 X H100
	IEV1225-375-100	L1225 X D375 X H100
	IEV1225-475-100	L1225 X D475 X H100
	IEV1475-275-100	L1475 X D275 X H100
	IEV1475-375-100	L1475 X D375 X H100
	IEV1475-475-100	L1475 X D475 X H100



Infiniti je prošao "crash test" u skaldu sa strogim ECE R17.




Quality Management System ISO 9001





Infiniti je TUV/GS serifikovan




Aluminijumski profili koje koristimo u proizvodnji su od dobavljači koji primenjuju system ISO 14001.

POLICE SA POSUDAMA	FIOKE ISPOD PODA		Broj	Dimenzije
	Broj	Dimenzije		
	IEVC475-275-100	L475 X D275 X H100	IECSP1025-821-225-2	L1025 X D821 X H225 2 CASS. H125
	IEVC475-375-100	L475 X D375 X H100	IECSP1025-821-300-2	L1025 X D821 X H300 2 CASS. H200
	IEVC475-475-100	L475 X D475 X H100	IECSP1025-821-300-4	L1025 X D821 X H300 4 CASS. H100
	IEVC725-275-100	L725 X D275 X H100	IECSP1025-1020-300-2	L1025 X D1020 X H300 2 CASS. H200
	IEVC725-375-100	L725 X D375 X H100	IECSP1125-821-225-2	L1125 X D821 X H225 2 CASS. H125
	IEVC725-475-100	L725 X D475 X H100	IECSP1125-821-300-2	L1125 X D821 X H300 2 CASS. H200
	IEVC975-275-100	L975 X D275 X H100	IECSP1125-821-300-4	L1125 X D821 X H300 4 CASS. H100
	IEVC975-375-100	L975 X D375 X H100	IECSP381-821-225-1	L381 X D821 X H225 1 CASS. H125
	IEVC975-475-100	L975 X D475 X H100	IECSP381-821-300-1	L381 X D821 X H300 1 CASS. H200
	IEVC1225-275-100	L1225 X D275 X H100	IECSP381-821-300-2	L381 X D821 X H300 2 CASS. H100
	IEVC1225-375-100	L1225 X D375 X H100	IECSP525-821-225-1	L525 X D821 X H225 1 CASS. H125
	IEVC1225-475-100	L1225 X D475 X H100	IECSP525-821-300-1	L525 X D821 X H300 1 CASS. H200
	IEVC1475-275-100	L1475 X D275 X H100	IECSP525-821-300-2	L525 X D821 X H300 2 CASS. H100
	IEVC1475-375-100	L1475 X D375 X H100	IECSP925-821-300-2	L925 X D821 X H300 2 CASS. H200
	IEVC1475-475-100	L1475 X D475 X H100	IECSP445-821-300-2	L445 X D821 X H300 2 CASS. H100
		IECSP525-1210-300-1	L525 X D1210 X H300 1 CASS. H200	

PREGRADE	Broj	Dimenzije
	IESV275-100	D275 X H100
	IESV375-100	D375 X H100
	IESV475-100	D475 X H100

ORMARIĆI	Broj	Dimenzije
	IA475-375-400-01	L475 X D375 X H400
	IA475-375-800-01	L475 X D375 X H800
	IA475-475-400-01	L475 X D475 X H400
	IA475-475-800-01	L475 X D475 X H800

POLICE ZA SERVISNE KUTIJE	Part number	Dimenzije
	IAVH1 Fixed tray for aluminium service case	L475 X D375 X H100
	IAVH1-P Fixed tray for plastic service case	L475 X D375 X H100
	IAVH2 Fixed tray for aluminium service case	L475 X D375 X H175
	IAVH1-PE375 Pull out tray for plastic service case	L475 X D375 X H125
	IAVH1-PE475 Pull out tray for plastic service case	L475 X D475 X H125

PADAJUĆA VRATA	Broj	Dimenzije
	IR475-275-200	L475 X H200
	IR725-275-200	L725 X H200
	IR975-275-200	L975 X H200
	IR1225-275-200	L1225 X H200
	IR1475-275-200	L1475 X H200
	IR475-375-200	L475 X H200
	IR725-375-200	L725 X H200
	IR975-375-200	L975 X H200
	IR1225-375-200	L1225 X H200
	IR1475-375-200	L1475 X H200
	IR475-475-200	L475 X H200
	IR725-475-200	L725 X H200
	IR975-475-200	L975 X H200
	IR1225-475-200	L1225 X H200
	IR1475-475-200	L1475 X H200
	IR475-275-100	L475 X H100
	IR725-275-100	L725 X H100
	IR975-275-100	L975 X H100
	IR1225-275-100	L1225 X H100
	IR1475-275-100	L1475 X H100
	IR475-375-100	L475 X H100
	IR725-375-100	L725 X H100
	IR975-375-100	L975 X H100
	IR1225-375-100	L1225 X H100
	IR1475-375-100	L1475 X H100
IR475-475-100	L475 X H100	
IR725-475-100	L725 X H100	
IR975-475-100	L975 X H100	
IR1225-475-100	L1225 X H100	



Generalni zastupnik za Srbiju:

*GenTech Solutions
Mate Miloševića 17, Beograd
Telefon: 064 9704-064*

*Email: office@gentech.rs
www.gentech.rs*